




1.02. WKRETY KANIULOWANE

CANNULATED SCREWS

BHH Mikromed sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracji
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym dokumencie są własnością intelektualną firmy BHH Mikromed sp. z o.o.

BHH Mikromed Sp. z o.o. reserves the right to make changes, the design of the product may slightly differ from the picture.
All content, materials and graphic elements placed in this document are the intellectual property of BHH Mikromed Sp. z o.o.

WKRETY KANIULOWANE / CANNULATED SCREWS

Revision 11


August 2020

CE 0197

Rekomendowane narzędzia do implantacji wkrętów kaniulowanych BHH Mikromed

Recommended instruments for BHH Mikromed cannulated screws implantation


Wkręty kaniulowane	Gwóźdź prowadzący	Gwóźdź prowadzący gwintowany	Wiertło z chwytem walcowym	Gwintownik z pokrętką	Wkrętak kaniulowany
Ø3,0	Ø1,0x230mm	M1x230mm	Ø2,5//Ø1,2	Ø3,0x1,0	S2,5
	750037	750035	713025	722030	783006
Ø3,5	Ø1,0x230mm	M1x230mm	Ø2,7/Ø1,2	Ø3,5x1,25	S2,5
	750037	750035	713027	722035	783006
Ø4,0	Ø1,0x230mm	M1x230mm	Ø2,7/Ø1,2	Ø4,0x1,75	S2,5
	750037	750035	713027	722040	783006
Ø4,5	Ø1,5x230mm	M1,5x230mm	Ø3,2/Ø1,7	Ø4,5x1,75	S3,5
	750058	750059	713032	722045	783003
Ø5,0	Ø1,5x230mm	M1,5x230mm	Ø3,5/Ø1,7	Ø5,0x1,75	S3,5
	750058	750059	713035	722050	783003
Ø6,5	Ø2,0x230mm	M2x230mm	Ø4,7/Ø2,2	Ø6,5x2,75	S5,0
	750038	750036	713047	722065	783005
Ø7,0	Ø2,0x230mm	M2x230mm	Ø4,7/Ø2,2	Ø7,0x2,75	S5,0
	750038	750036	713047	722070	783005



Wkręt kaniulowany Ø3,0mm
Cannulated screw Ø3,0mm

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	SS(T)
12	216512(T)
14	216514(T)
15	216515(T)
16	216516(T)
18	216518(T)
20	216520(T)
22	216522(T)
24	216524(T)
25	216525(T)
26	216526(T)
28	216528(T)
30	216530(T)
32	216532(T)
34	216534(T)
35	216535(T)
36	216536(T)
38	216538(T)
40	216540(T)


Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)



Wkręt kaniulowany Ø3,0mm B=5-6mm
 Cannulated screw Ø3,0mm B=5-6mm

L [mm]	B	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
10	5	216310(T)
12	6	216312(T)
14		216314(T)
15		216315(T)
16		216316(T)
18		216318(T)
20		216320(T)
22		216322(T)
24		216324(T)
25		216325(T)
26		216326(T)
28		216328(T)
30		216330(T)
32		216332(T)
34		216334(T)
35		216335(T)
36		216336(T)
38		216338(T)
40		216340(T)


Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
 (Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)



Wkręt kaniulowany Ø3,0mm B=8-12mm
 Cannulated screw Ø3,0mm B=8-12mm

L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
12	8	216412(T)
14	9	216414(T)
15	10	216415(T)
16	12	216416(T)
18		216418(T)
20		216420(T)
22		216422(T)
24		216424(T)
25		216425(T)
26		216426(T)
28		216428(T)
30		216430(T)
32		216432(T)
34		216434(T)
35		216435(T)
36		216436(T)
38		216438(T)
40		216440(T)


Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
 (Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)



Wkręt kaniulowany Ø3,5mm
Cannulated screw Ø3,5mm

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	SS(T)
12	217012(T)
14	217014(T)
15	217015(T)
16	217016(T)
18	217018(T)
20	217020(T)
22	217022(T)
24	217024(T)
25	217025(T)
26	217026(T)
28	217028(T)
30	217030(T)
32	217032(T)
34	217034(T)
35	217035(T)
36	217036(T)
38	217038(T)
40	217040(T)
42	217042(T)
44	217044(T)
45	217045(T)
46	217046(T)
48	217048(T)
50	217050(T)


Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)



Wkręt kaniulowany Ø3,5mm B=4-16mm
Cannulated screw Ø3,5mm B=4-16mm

L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
10	4	217110(T)
12		217112(T)
14	5	217114(T)
16		217116(T)
18	6	217118(T)
20	7	217120(T)
22		217122(T)
24	8	217124(T)
26		217126(T)
28	9	217128(T)
30	10	217130(T)
32	11	217132(T)
34		217134(T)
36	12	217136(T)
38		217138(T)
40	13	217140(T)
42	14	217142(T)
44		217144(T)
46	15	217146(T)
48		217148(T)
50	16	217150(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø4,0mm
Cannulated screw Ø4,0mm

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	SS(T)
10	218310(T)
12	218312(T)
14	218314(T)
15	218315(T)
16	218316(T)
18	218318(T)
20	218320(T)
22	218322(T)
24	218324(T)
25	218325(T)
26	218326(T)
28	218328(T)
30	218330(T)
32	218332(T)
34	218334(T)
35	218335(T)
36	218336(T)
38	218338(T)
40	218340(T)

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	SS(T)
42	218342(T)
44	218344(T)
45	218345(T)
46	218346(T)
48	218348(T)
50	218350(T)
52	218352(T)
54	218354(T)
55	218355(T)
56	218356(T)
58	218358(T)
60	218360(T)
62	218362(T)
64	218364(T)
65	218365(T)
66	218366(T)
68	218368(T)
70	218370(T)


Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)



Wkręt kaniulowany Ø4,0mm B=5-23mm
Cannulated screw Ø4,0mm B=5-23mm

L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
10	5	218410(T)
12		218412(T)
14		218414(T)
15		218415(T)
16		218416(T)
18	6	218418(T)
20	7	218420(T)
22		218422(T)
24	8	218424(T)
25		218425(T)
26	9	218426(T)
28		218428(T)
30	10	218430(T)
32	11	218432(T)
34		218434(T)
35		218435(T)
36	12	218436(T)
38		218438(T)
40	13	218440(T)
42	14	218442(T)
44		218444(T)
45	15	218445(T)
46		218446(T)
48		218448(T)
50	16	218450(T)
52	17	218452(T)
54	18	218454(T)
55		218455(T)
56	19	218456(T)
58		218458(T)
60	20	218460(T)
62		218462(T)
64	21	218464(T)
65		218465(T)
66	22	218466(T)
68	23	218468(T)
70		218470(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. Z.o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø4,5mm
Cannulated screw Ø4,5mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	SS(T)
10	217410(T)
12	217412(T)
14	217414(T)
15	217415(T)
16	217416(T)
18	217418(T)
20	217420(T)
22	217422(T)
24	217424(T)
25	217425(T)
26	217426(T)
28	217428(T)
30	217430(T)
32	217432(T)
34	217434(T)
35	217435(T)
36	217436(T)
38	217438(T)
40	217440(T)
42	217442(T)
44	217444(T)
45	217445(T)
46	217446(T)

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	SS(T)
48	217448(T)
50	217450(T)
52	217452(T)
54	217454(T)
55	217455(T)
56	217456(T)
58	217458(T)
60	217460(T)
62	217462(T)
64	217464(T)
65	217465(T)
66	217466(T)
68	217468(T)
70	217470(T)
72	217472(T)
74	217474(T)
75	217475(T)
76	217476(T)
78	217478(T)
80	217480(T)
85	217485(T)
90	217490(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø4,5mm B=6,5-32mm
Cannulated screw Ø4,5mm B=6,5-32mm

L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
12	6,5	217212(T)
14	7	217214(T)
15		217215(T)
16	8	217216(T)
18	9	217218(T)
20	10	217220(T)
22		217222(T)
24		217224(T)
25	12	217225(T)
26		217226(T)
28		217228(T)
30	15	217230(T)
32		217232(T)
34		217234(T)
35	18	217235(T)
36		217236(T)
38		217238(T)
40	20	217240(T)
42		217242(T)
44		217244(T)
45	22	217245(T)
46		217246(T)

L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
48	22	217248(T)
50	24	217250(T)
52		217252(T)
54		217254(T)
55	26	217255(T)
56		217256(T)
58		217258(T)
60	30	217260(T)
62		217262(T)
64		217264(T)
65		217265(T)
66		217266(T)
68	32	217268(T)
70		217270(T)
72		217272(T)
74		217274(T)
75		217275(T)
76		217276(T)
78		217278(T)
80		217280(T)
85		217285(T)
90		217290(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø5,0mm
Cannulated screw Ø5,0mm

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	SS(T)
12	217612(T)
14	217614(T)
15	217615(T)
16	217616(T)
18	217618(T)
20	217620(T)
22	217622(T)
24	217624(T)
25	217625(T)
26	217626(T)
28	217628(T)
30	217630(T)
32	217632(T)
34	217634(T)
35	217635(T)
36	217636(T)
38	217638(T)
40	217640(T)
42	217642(T)
44	217644(T)
45	217645(T)
46	217646(T)

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	SS(T)
48	217648(T)
50	217650(T)
52	217652(T)
54	217654(T)
55	217655(T)
56	217656(T)
58	217658(T)
60	217660(T)
62	217662(T)
64	217664(T)
65	217665(T)
66	217666(T)
68	217668(T)
70	217670(T)
72	217672(T)
74	217674(T)
75	217675(T)
76	217676(T)
78	217678(T)
80	217680(T)
85	217685(T)
90	217690(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø5,0mm B=6,5-20mm
Cannulated screw Ø5,0mm B=6,5-20mm

L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
12	6,5	217512(T)
14	7	217514(T)
15		217515(T)
16		217516(T)
18		217518(T)
20	8	217520(T)
22	9	217522(T)
24	10	217524(T)
25		217525(T)
26	12	217526(T)
28	12	217528(T)
30		217530(T)
32		217532(T)
34		217534(T)
35		217535(T)
36		217536(T)
38		217538(T)
40		217540(T)
42		217542(T)
44	14	217544(T)
45		217545(T)
46	16	217546(T)

L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
48	16	217548(T)
50		217550(T)
52		217552(T)
54		217554(T)
55		217555(T)
56		217556(T)
58		217558(T)
60	20	217560(T)
62		217562(T)
64		217564(T)
65		217565(T)
66		217566(T)
68		217568(T)
70		217570(T)
72		217572(T)
74		217574(T)
75		217575(T)
76		217576(T)
78		217578(T)
80		217580(T)
85		217585(T)
90		217590(T)


Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)



Wkręt kaniulowany Ø5,0mm B=32mm
Cannulated screw Ø5,0mm B=32mm

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	B=32mm
	SS(T)
40	217840(T)
42	217842(T)
44	217844(T)
45	217845(T)
46	217846(T)
48	217848(T)
50	217850(T)
55	217855(T)
60	217860(T)
65	217865(T)
70	217870(T)
75	217875(T)
80	217880(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø6,5mm B=16mm
Cannulated screw Ø6,5mm B=16mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	B = 16mm
	SS(T)
25	272625(T)
26	272626(T)
28	272628(T)
30	272630(T)
32	272632(T)
34	272634(T)
35	272635(T)
36	272636(T)
38	272638(T)
40	272640(T)
42	272642(T)
44	272644(T)
45	272645(T)
46	272646(T)
48	272648(T)
50	272650(T)
52	272652(T)
54	272654(T)
55	272655(T)
56	272656(T)

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	B = 16mm
	SS(T)
58	272658(T)
60	272660(T)
62	272662(T)
64	272664(T)
65	272665(T)
66	272666(T)
68	272668(T)
70	272670(T)
72	272672(T)
74	272674(T)
75	272675(T)
76	272676(T)
78	272678(T)
80	272680(T)
85	272685(T)
90	272690(T)
95	272695(T)
100	272700(T)
105	272705(T)
110	272710(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø6,5mm B=20mm
Cannulated screw Ø6,5mm B=20mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	B = 20mm
	SS(T)
30	272830(T)
32	272832(T)
34	272834(T)
35	272835(T)
36	272836(T)
38	272838(T)
40	272840(T)
42	272842(T)
44	272844(T)
45	272845(T)
46	272846(T)
48	272848(T)
50	272850(T)
52	272852(T)
54	272854(T)
55	272855(T)
56	272856(T)
58	272858(T)
60	272860(T)
62	272862(T)
64	272864(T)

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	B = 20mm
	SS(T)
65	272865(T)
66	272866(T)
68	272868(T)
70	272870(T)
72	272872(T)
74	272874(T)
75	272875(T)
76	272876(T)
78	272878(T)
80	272880(T)
85	272885(T)
90	272890(T)
95	272895(T)
100	272900(T)
105	272905(T)
110	272910(T)
115	272915(T)
120	272920(T)
125	272925(T)
130	272930(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø6,5mm B=32mm
Cannulated screw Ø6,5mm B=32mm

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	B = 32mm
	SS(T)
40	273040(T)
42	273042(T)
44	273044(T)
45	273045(T)
46	273046(T)
48	273048(T)
50	273050(T)
52	273052(T)
54	273054(T)
55	273055(T)
56	273056(T)
58	273058(T)
60	273060(T)
62	273062(T)
64	273064(T)
65	273065(T)
66	273066(T)
68	273068(T)

L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
	B = 32mm
	SS(T)
70	273070(T)
72	273072(T)
74	273074(T)
75	273075(T)
76	273076(T)
78	273078(T)
80	273080(T)
85	273085(T)
90	273090(T)
95	273095(T)
100	273100(T)
105	273105(T)
110	273110(T)
115	273115(T)
120	273120(T)
125	273125(T)
130	273130(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø7,0mm
Cannulated screw Ø7,0mm

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	SS(T)i
25	261825(T)
26	261826(T)
28	261828(T)
30	261830(T)
32	261832(T)
34	261834(T)
35	261835(T)
36	261836(T)
38	261838(T)
40	261840(T)
42	261842(T)
44	261844(T)
45	261845(T)
46	261846(T)
48	261848(T)
50	261850(T)
52	261852(T)
54	261854(T)
55	261855(T)

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	SS(T)
56	261856(T)
58	261858(T)
60	261860(T)
62	261862(T)
64	261864(T)
65	261865(T)
66	261866(T)
68	261868(T)
70	261870(T)
72	261872(T)
74	261874(T)
75	261875(T)
76	261876(T)
78	261878(T)
80	261880(T)
85	261885(T)
90	261890(T)
95	261895(T)
100	261900(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø7,0mm B=16mm
Cannulated screw Ø7,0mm B=16mm

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	B=16mm
	SS(T)
30	261630(T)
32	261632(T)
34	261634(T)
35	261635(T)
36	261636(T)
38	261638(T)
40	261640(T)
42	261642(T)
44	261644(T)
45	261645(T)
46	261646(T)
48	261648(T)
50	261650(T)
52	261652(T)
54	261654(T)
55	261655(T)
56	261656(T)
58	261658(T)
60	261660(T)
62	261662(T)
64	261664(T)

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	B=16mm
	SS(T)
65	261665(T)
66	261666(T)
68	261668(T)
70	261670(T)
72	261672(T)
74	261674(T)
75	261675(T)
76	261676(T)
78	261678(T)
80	261680(T)
85	261685(T)
90	261690(T)
95	261695(T)
100	261700(T)
105	261705(T)
110	261710(T)
115	261715(T)
120	261720(T)
125	261725(T)
130	261730(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
(Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø7,0mm B=20mm
Cannulated screw Ø7,0mm B=20mm

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	B=20mm
	SS(T)i
30	261230(T)
32	261232(T)
34	261234(T)
35	261235(T)
36	261236(T)
38	261238(T)
40	261240(T)
42	261242(T)
44	261244(T)
45	261245(T)
46	261246(T)
48	261248(T)
50	261250(T)
52	261252(T)
54	261254(T)
55	261255(T)
56	261256(T)
58	261258(T)
60	261260(T)
62	261262(T)
64	261264(T)

L [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
	B=20mm
	SS(T)i
65	261265(T)
66	261266(T)
68	261268(T)
70	261270(T)
72	261272(T)
74	261274(T)
75	261275(T)
76	261276(T)
78	261278(T)
80	261280(T)
85	261285(T)
90	261290(T)
95	261295(T)
100	261300(T)
105	261305(T)
110	261310(T)
115	261315(T)
120	261320(T)
125	261325(T)
130	261330(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
 (Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)




Wkręt kaniulowany Ø7,0mm B=22-32mm
Cannulated screw Ø7,0mm B=22-32mm

L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
35	22	272235(T)
36		272236(T)
38		272238(T)
40	27	272240(T)
42		272242(T)
44		272244(T)
45	32	272245(T)
46		272246(T)
48		272248(T)
50		272250(T)
52		272252(T)
54		272254(T)
55		272255(T)
56		272256(T)
58		272258(T)
60		272260(T)
62		272262(T)
64		272264(T)
65		272265(T)


L [mm]	B [mm]	Nr katalogowy Catalogue No
		SS(T)
66	32	272266(T)
68		272268(T)
70		272270(T)
72		272272(T)
74		272274(T)
75		272275(T)
76		272276(T)
78		272278(T)
80		272280(T)
85		272285(T)
90		272290(T)
95		272295(T)
100		272300(T)
105		272305(T)
110		272310(T)
115		272315(T)
120		272320(T)
125		272325(T)
130		272330(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
 (Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)


Podkładki
Washers


ØD	Ød	Ø wkręta Screw Ø	Nr katalogowy Catalogue no.
			SS(T)
7	2,8	2,0; 2,7	292004(T)
7	4,2	3,5; 4,0	292005(T)
11			292007(T)
11	5,0	4,5	292010(T)
13			292015(T)
19			292020(T)
11	6,7	6,5	292210(T)
13			292215(T)
13	7,2	7,0	292113(T)
16			292115(T)
19			292120(T)

Wyroby z tytanu mogą być wykonane tylko po uzgodnieniu z działem handlowym BHH MIKROMED Sp. z o.o.
 (Products from titanium can be realized only after confirmation by sales department BHH MIKROMED Sp. z o.o.)


Podkładki
Washers
Nr katalogowy
Catalogue No
292220

Zestaw Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych Ø4,0
Instruments Set for cannulated screws Ø4,0


Lp.	Nazwa elementu / Description	Nr katalog Catalog no.	Ilość pcs
1.	Paleta sterylizacyjna / Sterilisation tray	500124	1
2.	Wiertło Ø1,0x90mm / Drill Ø1,0x90mm	711010	1
3.	Wiertło kaniulowane Ø2,7/1,2x160mm / Cannulated drill Ø2,7/1,2x160mm	713027	1
4.	Prowadnik wiertła Ø1,0 / Drill guide Ø1,0	750070	1
5.	Prowadnik wiertła Ø2,7 / Drill guide Ø2,7	730027	1
6.	Ośłona gwintownika Ø4,0 / Protection sleeve for cannulated tap Ø4,0	730040	1
7.	Prowadnik równoległy Ø1,2mm / Parallel guide Ø1,2mm	750083	1
8.	Wkręta heksagonalny kaniulowany S=2,5 / Cannulated screwdrives S=2,5	783006	1
9.	Gwóźdź prowadzący Ø1,0x230 / Guide wire Ø1,0x230	750037	1
10.	Gwóźdź prowadzący gwintowany Ø1,0/M1x230 / Threaded guide wire Ø1,0/M1x230	750035	1
11.	Gwintownik Ø4,0x1,75mm / Tap Ø4,0x1,75mm	722040	1
12.	Pogłębiacz kaniulowany dla wkrętów kaniulowanych Ø3,0-4,0mm Cannulated countersink for cannulated screws Ø3,0-4,0mm	791035	1
13.	Trokar Ø1,0mm / Trocar Ø1,0mm	790500	1
14.	Miarka głębokości wkrętów kaniulowanych / Depth gauge	771050	1
15.	Szczypce / Forceps	470001	1
16.	Kontener na paletę z zestawem narzędzi / Container for tray for instruments set	500001	Opcjonalnie
17.	Paleta na wkręty kaniulowane Ø4,0 / Tray for cannulated screws Ø4,0	500040	Opcjonalnie
18.	Kontener (zestaw narzędzi + wkręty) / Container (instruments set + screws)	550002	Opcjonalnie



Zestaw Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych Ø4,5

Instruments Set for cannulated screws Ø4,5


Lp.	Nazwa elementu / Description	Nr katalog Catalog no.	Ilość pcs
1.	Paleta sterylizacyjna / Sterilisation tray	500125	1
2.	Wiertło Ø1,5x100mm / Drill Ø1,5x100mm	711015	1
3.	Wiertło kaniulowane Ø3,2/1,7x200mm / Cannulated drill Ø3,2/1,7x200mm	713032	1
4.	Prowadnik wiertła Ø1,5 / Drill guide Ø1,5	750073	1
5.	Prowadnik wiertła Ø3,2 / Drill guide Ø3,2	750080	1
6.	Oslona gwintownika Ø4,5 / / Protection sleeve for cannulated tap Ø4,5	730045	1
7.	Prowadnik równoległy Ø1,7mm / Parallel guide Ø1,7mm	750085	1
8.	Wkręta heksagonalne kaniulowane S=3,5 / Cannulated screwdrives S=3,5	783003	1
9.	Gwóźdź prowadzący Ø1,5x230 / Guide wire Ø1,5x230	750058	1
10.	Gwóźdź prowadzący gwintowany Ø1,5/M1,5x230 / Threaded guide wire Ø1,5/M1,5x230	750059	1
11.	Gwintownik Ø4,5x1,75mm / Tap Ø4,5x1,75mm	722045	1
12.	Pogłębiacz kaniulowany dla wkrętów kaniulowanych Ø4,5-5,0mm Cannulated countersink for cannulated screws Ø4,5-5,0mm	791040	1
13.	Trokar Ø1,5mm / Trocar Ø1,5mm	790515	1
14.	Miarka głębokości wkrętów kaniulowanych / Depth gauge	771050	1
15.	Szczypce / Forceps	470001	1
16.	Kontener na paletę z zestawem narzędzi / Container for tray for instruments set	500001	Opcjonalnie
17.	Paleta na wkręty kaniulowane Ø4,5 / Tray for cannulated screws Ø4,5	500145	Opcjonalnie
18.	Kontener (zestaw narzędzi + wkręty) / Container (instruments set + screws)	550002	Opcjonalnie



Zestaw Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych Ø6,5


Instruments Set for cannulated screws Ø6,5


Lp.	Nazwa elementu / Description	Nr katalog Catalog no.	Ilość pcs
1.	Paleta sterylizacyjna / Sterylisation tray	500106	1
2.	Wiertło Ø2,0x150mm / Drill Ø2,0x150mm	711020	1
3.	Wiertło kaniulowane Ø4,7/2,2x230mm / Cannulated drill Ø4,7/2,2x230mm	713047	1
4.	Prowadnik wiertła Ø2,0mm / Drill guide Ø2,0mm	750074	1
5.	Prowadnik wiertła Ø4,7mm / Drill guide Ø4,7mm	750081	1
6.	Ośłona gwintownika Ø6,5mm / Protection sleeve for cannulated tap Ø6,5	730065	1
7.	Prowadnik równoległy Ø2,0mm / Parallel guide Ø2,0mm	750095	1
8.	Prowadnik równoległy do drutu / Parallel guide for wires - round	750090	1
9.	Wkręta heksagonalny kaniulowany S=5,0mm / Cannulated screwdriver S=5,0mm	783005	1
10.	Gwóźdź prowadzący Ø2,0x230 / Guide wire Ø2,0x230	750038	1
11.	Gwóźdź prowadzący gwintowany Ø2,0/M2x230 / Threaded guide wire Ø2,0/M2x230	750036	1
12.	Gwintownik Ø6,5x2,75mm / Tap Ø6,5x2,75mm	722065	1
13.	Pogłębiacz kaniulowany dla wkrętów kaniulowanych Ø6,5-7,0mm Cannulated countersink for cannulated screw Ø6,5-7,0mm	791050	1
14.	Trokar Ø2,0mm / Trocar Ø2,0mm	790510	1
15.	Szczypce / Forceps	470001	1
16.	Miarka głębokości wkrętów kaniulowanych / Depth gauge	771050	1
17.	Kontener na paletę z zestawem narzędzi / Container for tray for instruments set	500001	Opcjonalnie
18.	Paleta na wkręty kaniulowane Ø7,0/ Ø6,5	500147	Opcjonalnie
19.	Kontener (zestaw narzędzi + wkręty)/ Container (instruments set + screws)	550003	Opcjonalnie




Zestaw Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych Ø7,0
Instruments Set for cannulated screws Ø7,0

Lp.	Nazwa elementu / Description	Nr katalog Catalog no.	Ilość pcs
1.	Paleta sterylizacyjna / Sterilisation tray	500107	1
2.	Wiertło Ø2,0x150mm / Drill Ø2,0x150mm	711020	1
3.	Wiertło kaniulowane Ø4,7/2,2x230mm / Cannulated drill Ø4,7/2,2x230mm	713047	1
4.	Prowadnik wiertła Ø2,0mm / Drill guide Ø2,0mm	750074	1
5.	Prowadnik wiertła Ø4,7mm / Drill guide Ø4,7mm	750081	1
6.	Oslona gwintownika Ø7,0mm / Protection sleeve for cannulated tap Ø7,0	730070	1
7.	Prowadnik równoległy Ø2,0mm / Parallel guide Ø2,0mm	750095	1
8.	Prowadnik równoległy do drutu / Parallel guide for wires - round	750090	1
9.	Wkrętał heksagonalny kaniulowany S=5,0mm / Cannulated screwdriver S=5,0mm	783005	1
10.	Gwóźdź prowadzący Ø2,0x230 / Guide wire Ø2,0x230	750038	1
11.	Gwóźdź prowadzący gwintowany Ø2,0/M2x230 / Threaded guide wire Ø2,0/M2x230	750036	1
12.	Gwintownik Ø7,0x2,75mm / Tap Ø7,0x2,75mm	722070	1
13.	Pogłębiacz kaniulowany dla wkrętów kaniulowanych Ø6,5-7,0mm Cannulated countersink for cannulated screw Ø6,5-7,0mm	791050	1
14.	Trokar Ø2,0mm / Trocar Ø2,0mm	790510	1
15.	Szczypce / Forceps	470001	1
16.	Miarka głębokości wkrętów kaniulowanych / Depth gauge	771050	1
17.	Kontener na paletę z zestawem narzędzi / Container for tray for instruments set	500001	Opcjonalnie
18.	Paleta na wkręty kaniulowane Ø7,0	500147	Opcjonalnie
19.	Kontener (zestaw narzędzi + wkręty) / Container (instruments set + screws)	550003	Opcjonalnie



Instrumentarium
Instruments**Wiertło kaniulowane**
Cannulated drill

Średnica Diameter	Długość L[mm]	Nr katalogowy Catalogue no.
Ø2,5 / Ø1,2	160	713025
Ø2,7 / Ø1,2	160	713027
Ø3,2 / Ø1,7	200	713032
Ø3,5 / Ø1,7		713035
Ø4,0 / Ø2,2	230	713040
Ø4,5 / Ø2,2		713045
Ø4,7 / Ø2,2		713047
Ø5,0 / Ø2,2		713050

**Gwintownik kaniulowany**
Cannulated tap

Średnica Diameter	L [mm]	B	Nr katalogowy Catalogue no.
Ø3,0 / Ø1,2	185	60	722030
Ø3,5 / Ø1,2		52	722035
Ø4,0 / Ø1,2		62	722040
Ø4,5 / Ø1,7		80	722045
Ø5,0 / Ø1,7		60	722050
Ø6,5 / Ø2,2	205	50	722065
Ø7,0 / Ø2,2		60	722070



Gwóźdź prowadzący
Guide wire

Średnica Diameter	L[mm]	Nr katalogowy Catalogue no.
Ø1,0	230	750037
Ø1,5	230	750058
Ø2,0	230	750038




Gwóźdź prowadzący gwintowany
Threaded guide wire

Średnica Diameter	G	A	L[mm]	Nr katalogowy Catalogue no.
Ø1,0	M1	10	230	750035
Ø1,5	M1,5	10	230	750059
Ø2,0	M2	10	230	750036




Wkrętak kaniulowany
Cannulated screwdriver

S	D	Nr katalogowy Catalogue no.
2,5	1,2	783006
3,5	1,7	783003
5,0	2,2	783005




Miarka do wyrobów kaniulowanych
Gauge for cannulated implants

L [mm]	Ø	Nr katalogowy Catalogue no.
245 / 145	2,0	771050




Prowadnik równoległy
Parallel guide

Ø	Nr katalogowy Catalogue no.
1,2	750083
1,7	750085
2,0	750095




**Prowadnik równoległy do gwoździ - okrągły
Ø2,0mm**
Parallel guide for wires – round Ø2,0mm

Nr katalogowy Catalogue No
750090



Trokar
Trocar

Ø	Nr katalogowy Catalogue no.
1,0	790500
1,5	790515
2,0	790510



Prowadnik wiertła
Drill guide


Ø Wiertła Drill dia.	Nr katalogowy Catalogue no.
1,0	750070
1,5	750073
2,0	750071
2,5	750075
3,2	750080
3,7	750077
4,2	750082
4,7	750081



Szczypce
Foreceps

Nr katalogowy
Catalogue no.

470001




Wiertło
Drill

Ø	Długość L[mm]	Nr katalogowy Catalogue no.
1,0	90	711010
1,5	100	711015
2,0	150	711020



Paleta na wkręty
Tray for screws

Średnica wkrętów Screws diameter	Nr katalogowy Catalogue no.	Nr katalogowy kontenera Catalogue no. of container
4,0	500040	550001
4,5	500145	550001
7,0	500147	550003



Ośłona gwintownika
Protection sleeve for tap

Ø	Nr katalogowy Catalogue no.
3,0	730030
3,5	730035
4,0	730040
4,5	730045
5,0	730050
6,5	730065
7,0	730070



Pogłębiacz kaniulowany
Cannulated countersink

Ø Wkrętów Screw dia	Nr katalogowy Catalogue no.
3,0 – 4,0	791035
4,5 – 5,0	791040
6,5 – 7,0	791050



Kontakt Contact

BHH MIKROMED Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza; Poland

tel. /+48 / 322 610 220,
fax /+48 / 322 646 885,
www.mikromed.pl